AMBASSADOR II OB SR

HOMME TAILLE: EU 39-47 UK 6-12

OB SR (6 UK EN ISO 20347:2022 [OB SR]



Tige en cuir

Doublure en polyester recyclé

Tige hydrofuge conçue pour repousser temporairement l'eau et garder vos pieds au sec

Sans métal

GUIDE DE DONNÉES	
Certification :	EN ISO 20347:2022 [OB SR]
Matériau supérieur :	Cuir
Matériau de doublure :	Polyester recyclé
Matériau de la semelle intermédiaire	: EVA recyclé
Matériau de la semelle extérieure :	Caoutchouc
Coque de sécurité :	N/A






SEMELLE SFC EXTRÊMEMENT ANTIDÉRAPANTE

- Dépasse les standards de la norme SR selon le test de résistance au glissement de la norme EN ISO20344:2021
- La plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement

TEST DES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DE NOTRE SEMELLE EXTÉRIEURE SFC [EN ISO 20344:2021]



l'avant-pied

vers l'arrière

Semelle intérieure en PU, rembourrée et amovible



Poids (par chaussure) : 350 grammes (basé sur la taille 42) Test EN ISO 20344-2021 effectué pour déterminer la résistance au glissement par interteix l'esting Services Shenchen Itd, en août 2022. Sur une déchille où 0 correspond à l'abbence de friction et à une très forte friction (par exemple, sur un tapis sec). Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shose: En Creun de l'abbence ser l'exemple.

Semelle extérieure SFC Norme industrielle

l'avant-pied

vers l'arrière